


VENTO
SINCE 1990



  ГОСТ Р ЕН 362-2006 © **VENTO**
CE 1015 EN12275

2012 / 2013

ОБВЯЗКИ И БЕСЕДКИ



XENON
vnt 109
Размеры: 1, 2



ARGON
vnt 108
Размеры: 1, 2



NEON
vnt 106
Размеры: XS, S, M, L, XL



ПОЯСНАЯ «ЛЮКС»
vnt 005
Размеры: ---



ПОЯСНАЯ «СТАНДАРТ»
vnt 004
Размеры: ---



СПЕЛЕО «СТАНДАРТ»
vnt 010
Размеры: 1, 2



ГРУДНАЯ «МОДИФИЦИРОВАННАЯ»
vnt 001
Размеры: ---



«УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНДАРТ»
ГОСТ Р ЕН 361-2008
vnt 011
Размеры: ---



ГРУДНАЯ «БАБОЧКА РЕГУЛИРУЕМАЯ»
vnt 003
Размеры: ---



«ДЕТСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ»
vnt 031
Размеры: ---



ГРУДНАЯ «БАБОЧКА»
vnt 002
Размеры: 0, 1, 2

ВЕРЕВКИ И ШНУРЫ



«ФАКТОР» Φ 10 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Дин. удлинение: 33%
Стат. удлинение: 7,9%
Кол-во рывков: 7
vnt 551



«GURU» Φ 8,3 мм
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Дин. удлинение: @29,6% @32,8%
Стат. удлинение: @5,4% @9,2%
Кол-во рывков: @16 @5
vnt 550



«STATIC 11» Φ 11 мм
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 32 kN
vnt 500 11



«STATIC 10» Φ 10 мм
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 30 kN
vnt 500 10



«STATIC 9» Φ 9 мм
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 25 kN
vnt 500 09



«CORD» Φ 5, 6, 7, 8 мм
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕРЕВКИ
vnt 510



«PRO 10» Φ 10 мм
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 31 kN
vnt 530 10



«PRO 11» Φ 11 мм
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 32 kN
vnt 530 11

КАРАБИНЫ



vpro 0031

БОЛЬШОЙ - ЛЮКС
АВТОМАТ
→25kN →22mm
→9kN →9kN



vpro 0021

БОЛЬШОЙ
АВТОМАТ
→25kN →23mm
→9kN →9kN



vpro 0024

КЛАССИЧЕСКИЙ
АВТОМАТ
→22kN →22mm
→8kN →8kN



vpro 0043

ОВАЛ
АВТОМАТ
→24kN →19mm
→7kN →8kN



vpro 0032

БОЛЬШОЙ - ЛЮКС
→25kN →21mm
→9kN →9kN



vpro 0022

БОЛЬШОЙ
→25kN →23mm
→9kN →9kN



vpro 0023

КЛАССИЧЕСКИЙ
→22kN →22mm
→8kN →8kN



vpro 0042

ОВАЛ
→24kN →19mm
→7kN →8kN



vpro 0033

КОСОЙ
АВТОМАТ
→22kN →29mm
→8kN →10kN



vpro 0034

КОСОЙ
→23kN →30mm
→8kN →9kN



НАБОР ОТЯЖЕК С
КАРАБИНАМИ «6+1»
vpro eSet1
vpro eSet2
vpro eSet5
vpro eSet6



ОТЯЖКА «SET5»
С КАРАБИНАМИ
vpro set5



ОТЯЖКА «SET6»
С КАРАБИНАМИ
vpro set6



ОТЯЖКА «SET1»
С КАРАБИНАМИ
vpro set1



ОТЯЖКА «SET2»
С КАРАБИНАМИ
vpro set2



ОТЯЖКА
С КАРАБИНАМИ
СТАЦИОНАРНАЯ
vpro set8



ОТЯЖКА
С КАРАБИНАМИ
СТАЦИОНАРНАЯ
vpro set7



vpro 0025

УВЕЛИЧЕННЫЙ
АВТОМАТ
→22kN →33mm
→8kN →8kN



vpro 0027

ТРЕУГОЛЬНЫЙ
АВТОМАТ
→22kN →24mm
→8kN →8kN



vpro 0011

СТАЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АВТОМАТ
→50kN →21mm
→7kN →7kN



vpro 0010

СТАЛЬНОЙ ОВАЛ
АВТОМАТ
→25kN →16mm
→7kN →7kN



vpro 0026

УВЕЛИЧЕННЫЙ
→22kN →33mm
→8kN →8kN



vpro 0028

ТРЕУГОЛЬНЫЙ
→22kN →25mm
→8kN →8kN



vpro 0012

СТАЛЬНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
→50kN →20mm
→7kN →7kN



vpro 0013

СТАЛЬНОЙ ОВАЛ
→25kN →16mm
→7kN →7kN



vpro 0045

МАЛЫЙ
ОБЛЕГЧЕННЫЙ
→24kN →16mm
→9kN →8kN



vpro 0068

СКАЛОЛАЗНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ
С ПРЯМОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
→24kN →18mm
→9kN →8kN



vpro 0067

СКАЛОЛАЗНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ
С ГНУТОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
→24kN →22mm
→9kN →8kN



vpro 0069

СКАЛОЛАЗНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ
СО СКОБОЙ
→24kN →26mm
→9kN →8kN



vpro 0047

МАЛЫЙ
→25kN →17mm
→8kN →8kN



vpro 0064

СКАЛОЛАЗНЫЙ
С ПРЯМОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
→25kN →19mm
→8kN →8kN



vpro 0063

СКАЛОЛАЗНЫЙ
С ГНУТОЙ ЗАЩЕЛКОЙ
→25kN →21mm
→8kN →8kN



vpro 0060

СКАЛОЛАЗНЫЙ
СО СКОБОЙ
→25kN →27mm
→8kN →9kN

СПУСКОВЫЕ УСТРОЙСТВА, РОЛИКИ, ЗАЖИМЫ



«ЛУКОШКО»
vpro 0117



«КОРЗИНКА»
vpro 0112



«ВОСЬМЕРКА
КЛАССИЧЕСКАЯ»
vpro 0111



«ВОСЬМЕРКА
РОГАТАЯ»
vpro 0114



«ВОСЬМЕРКА
РОГАТАЯ ПРО»
vpro 0110



«РЕШЕТКА»
vpro 0118



«АНТИПАНИК»
vpro 0116



«СТОПОР-ДЕСАНТЕР»
vpro 0113



«СПАСАТЕЛЬ - ЛЮКС»
vpro 0099



«СПАСАТЕЛЬ»
vpro 0095



«СПАСАТЕЛЬ ПРО»
vpro 0096



«СОЛО»
vpro 0094



«ЖУМАР»
ПОД ЛЕВУЮ РУКУ
vpro 0084



«КРОЛЬ»
vpro 0086



«ЖУМАР»
ПОД ПРАВУЮ РУКУ
vpro 0083



«КАПЛЯ»
vpro 0085



«КАПЛЯ ДВОЙНАЯ»
vpro 0089



«ПРОМАЛЬП»
vpro 0082



«HAULER»
ОДИНАРНЫЙ
С ЗАЖИМОМ
vpro 0193



«SINGLE»
ОДИНАРНЫЙ
С ПОДШИПНИКОМ
vpro 0191



«DOUBLE»
ДВОЙНОЙ
С ПОДШИПНИКОМ
vpro 0192



«ТАНДЕМ - ЛЮКС»
vpro 0097



ОДИНАРНЫЙ «ЛЮКС»
vpro 0093



ДВОЙНОЙ «ЛЮКС»
vpro 0092



ПОЛИСПАСТ
vnt 910
Рабочая длина: 3.5 м

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ АЛЬПИНИЗМА



ЛЕДОРУБ
60 см vpro 0120 60
65 см vpro 0120 65
70 см vpro 0120 70
75 см vpro 0120 75
80 см vpro 0120 80



КОШКИ ЖЕСТКИЕ
vpro 0162



КОШКИ ПОЛУЖЕСТКИЕ
vpro 0161



КОШКИ МЯГКИЕ
vpro 0160



КАСКА
vpro 0200
Размер: 53-61 см



НАБОР ЗАКЛАДОК
vpro 0135



РАЗГРУЗКА
АЛЬПИНИСТСКАЯ
vnt 256



ПАЛКИ ТРЕККИНГОВЫЕ
С ПСЕВДОПРОБКОВОЙ
РУЧКОЙ
vpro 0165bl



ПАЛКИ ТРЕККИНГОВЫЕ
С ПРОРЕЗИНЕННОЙ
РУЧКОЙ
vpro 0165gr



ТАКЕЛАЖНАЯ ПЛАСТИНА
МАЛАЯ
vpro 0136



ТАКЕЛАЖНАЯ ПЛАСТИНА
СРЕДНЯЯ
vpro 0137



ПАЛКИ ТРЕККИНГОВЫЕ
С ПСЕВДОПРОБКОВОЙ
РУЧКОЙ
vpro 0165bl



ПАЛКИ ТРЕККИНГОВЫЕ
С ПРОРЕЗИНЕННОЙ
РУЧКОЙ
vpro 0165gr



КРЮК «FI-FI»
vpro 0131



КОЛЬЦО
ДОЛЬФЕРНОЕ
vpro 0171



ВЕРТЛОГ
vpro 0115



ШЛЯМБУРНОЕ УХО
Φ 10/12 ОЦИНКОВКА
vpro 0141/0142
Φ 10/12 НЕРЖАВЕЙКА
vpro 0151/0152



ШЛЯМБУРНОЕ УХО С КОЛЬЦОМ
Φ 10/12 ОЦИНКОВКА
vpro 0143/0144
Φ 10/12 НЕРЖАВЕЙКА
vpro 0153/0154



ШЛЯМБУРНЫЕ УШИ С ЦЕПЬЮ
Φ 10/12 ОЦИНКОВКА
vpro 0145/0146
Φ 10/12 НЕРЖАВЕЙКА
vpro 0155/0156



ЭКСТРАКТОР
vpro 0172

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ



МАГНЕЗИЯ ЖИДКАЯ
100 мл - vnt 820
200 мл - vnt 821



МАГНЕЗИЯ В БРИКЕ ТЕ
56 гр vnt 814



МАГНЕЗИЯ В ПАКЕТЕ
440 гр vnt 816



МАГНЕЗИЯ В ШАРИКЕ
56 гр - vnt 815
35 гр - vnt 818



МАГНЕЗИЯ В БАНКЕ
vnt 819



МЕШОЧЕК ДЛЯ МАГНЕЗИИ
vnt 247




СЛЭКЛАЙН
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ «МАСТЕР»
vnt 817 Длина: 15/25 м
СТРОПА И ЗВЕНЬЯ
vnt 817 it Длина: 15/25 м



ЗАЦЕПКИ В АССОРТИМЕНТЕ
Размеры: XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL
vnt 83 0/1/2/3/4/5/6



ЩЕТКА ДЛЯ ЗАЦЕПОВ
vnt 828



ДОСКА ТРЕНИРОВОЧНАЯ
vnt 839

ПЕТЛИ, ОТЯЖКИ, САМОСТРАХОВКИ



ПЕТЛЯ «ЭКСТРА»
60 см vnt 249 60
80 см vnt 249 80
100 см vnt 249 100
150 см vnt 249 150
200 см vnt 249 200
250 см vnt 249 250



ПЕТЛЯ «ЛЮКС»
60 см vnt 203 60
80 см vnt 203 80
100 см vnt 203 100
150 см vnt 203 150
200 см vnt 203 200
250 см vnt 203 250



ПЕТЛЯ «СТАНДАРТ»
60 см vnt 202 60
80 см vnt 202 80
100 см vnt 202 100
150 см vnt 202 150
200 см vnt 202 200
250 см vnt 202 250



ОТЯЖКА «ЭКСТРА»
Длина: 11/17/25/40 см
vnt 246 11/17/25/40



ОТЯЖКА «ЛЮКС»
Длина: 11/17/25/40 см
vnt 201 11/17/25/40



ПЕТЛЯ DAISY CHAIN
«ЭКСТРА»
Длина: 110/135 см
vnt 250 110/135



ПЕТЛЯ DAISY CHAIN
«ЛЮКС»
Длина: 110/135 см
vnt 205 110/135



ПЕТЛЯ DAISY CHAIN
«СТАНДАРТ»
Длина 110/135/180 см
vnt 204 110/135/180



САМОСТРАХОВКА
ДИНАМИЧЕСКАЯ
vnt 260



УСЫ ВЕРЕВОЧНЫЕ
50x50 см vnt 207 55
50x65 см vnt 207 56
50x80 см vnt 207 58
50x150 см vnt 207 515
65x65 см vnt 207 66
80x80 см vnt 207 88
50 см vnt 206 50
75 см vnt 206 75
100 см vnt 206 100
150 см vnt 206 150



УСЫ ЛЕНТОЧНЫЕ «ЛЮКС»
40x60 см vnt 252 46
60x80 см vnt 252 68
80x80 см vnt 252 88



УСЫ ЛЕНТОЧНЫЕ «СТАНДАРТ»
40x60 см vnt 251 46
60x80 см vnt 251 68
80x80 см vnt 251 88

АКСЕССУАРЫ



ЛЕСЕНКА
vnt 211



ЛЕСЕНКА
ОБЛЕГЧЕННАЯ
vnt 212



СТРЕМЯ
РЕГУЛИРУЕМОЕ
vnt 213



СТРЕМЯ
ОБЛЕГЧЕННОЕ
Длина: 110, 115,
120, 125, 130 см
vnt 114 110/115/
120/125/130



СТУПЕНЬКА ДЛЯ ЛЕСЕНКИ
vpro 0132



КАРАБИН
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
vpro 0133



КАРАБИН
СУВЕЙРНЫЙ
vpro 0134



ПОДДЕРЖКА КРОЛЯ
vnt 216
Размеры: ---



ПРОТЕКТОР ДЛЯ ВЕРЕВКИ
СТАНДАРТНЫЙ 35 см
vnt 217 35
УВЕЛИЧЕННЫЙ 75 см
vnt 217 75



БАУЛ ТРАНСПОРТНЫЙ
30/45/60/80 л
vnt 231 30/45/60/80



ГАМАШИ
vnt 248

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД «ВЫСОТА»



«ВЫСОТА 523»
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ
С МУФТОЙ

→ 22kN → 22mm
→ 8kN → 8kN



«ВЫСОТА 524»
ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ
С БАЙОНЕТНОЙ МУФТОЙ

→ 22kN → 22mm
→ 8kN → 8kN



«ВЫСОТА 513»
СТАЛЬНОЙ ОВАЛЬНЫЙ
С МУФТОЙ

→ 23kN → 16mm
→ 7kN → 7kN



«ВЫСОТА 512»
СТАЛЬНОЙ ТРАПЕЦИЕВИД-
НЫЙ С МУФТОЙ

→ 40kN → 17mm
→ 7kN → 7kN



«ВЫСОТА 001»
ГРУДНАЯ ОБВЯЗКА
vst 001
Размеры: ---



«ВЫСОТА 004»
ПОЯСНАЯ БЕСЕДКА
vst 004
Размеры: ---



«ВЫСОТА 005»
ПОЯСНАЯ БЕСЕДКА
vst 005
Размеры: ---



«ВЫСОТА 12» Φ 12 мм (A)
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 31 kN
vst 400 12



«ВЫСОТА 11» Φ 11 мм (A)
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 24 kN
vst 400 11



«ВЫСОТА 10» Φ 10 мм (A)
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 22 kN
vst 400 10



«ВЫСОТА 9» Φ 9 мм (B)
СТАТИЧЕСКАЯ ВЕРЕВКА
Разрывная нагрузка: 19 kN
vst 400 09

Контакты:

Венто - Россия:
Оптовый отдел: +7 (495) 225-3706
Розничный отдел: +7 (495) 944-2292
e-mail: info@vento.ru
www.vento.ru

Венто - Беларусь:
Оптовый отдел: +375 (33) 662-5403
Розничный отдел: +375 (17) 335-3345
e-mail: info@ventobel.by
www.ventobel.by

Венто - Армения:
Оптовый отдел: +374 (94) 911-201
Розничный отдел: +374 (10) 434-911
e-mail: info@vento.am
www.vento.am


VENTO