



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.09885

Серия KZ № 0260969



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, индекс: 050022, электронная почта: info@kazexpaudit.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 от 20/06/2024г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение I комната 2, индекс: 125373, телефон: +7 495 544 46 64, электронная почта: info@vento.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение I комната 2, индекс 125373, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, город Москва, улица Новопоселковая, дом 6, корпус 216/1, индекс 125363

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "VENTO". Стропы; серийный выпуск (см. Приложение 0135936)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307200000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/080425/3 от 08/04/2025г., № СИЗ/019/080425/4 от 08/04/2025г., № СИЗ/019/080425/5 от 08/04/2025г., № СЭТ/019/080425/4 от 08/04/2025г., № СЭТ/019/080425/5 от 08/04/2025г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства анализа производства, проведенного экспертом-аудитором Богдановым Олегом Викторовичем № 16092024/АСП-1 от 16/09/2024г., ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения и службы не более 10 лет с даты изготовления. Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С; Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты; ГОСТ EN 354-2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ Р EN 355-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ EN 358-2021 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний;



15.04.2025г.

по

14.04.2030г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0135936

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.09885

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6307200000	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "VENTO". Строп веревочный двойной "B22 60", артикул vnt B22 60;	ТУ 13.92.29-054-42780816-2016 "Стропы VENTO: страховочные, для удержания и рабочего позиционирования", ГОСТ EN 354-2019 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ EN 358-2021 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний"
6307200000	Строп веревочный одинарный регулируемый с амортизатором "aB12p 60", артикул vnt aB12p 60;	ТУ 13.92.29-093-42780816-2018 "Стропы страховочные VENTO", ГОСТ EN 354-2019 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ Р EN 355-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические требования. Методы испытаний"
6307200000	Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором "aB22p 60", артикул vnt aB22p 60	ТУ 13.92.29-093-42780816-2018 "Стропы страховочные VENTO", ГОСТ EN 354-2019 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ Р EN 355-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы. Общие технические требования. Методы испытаний"



Руководитель
уполномоченное лицо
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Ф.И.О.)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Ф.И.О.)

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.09885

Серия KZ № 0260969



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/тұрғын емес үй-жай 18, индекс: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Құрманғазы көшесі, 113, 1 кенсе, индекс: 050022, электрондық пошта: info@kazexproaudit.kz., телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 20/06/2024ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат 1 бөлме 2 бөлме, индекс: 125373, телефон: +7 495 544 46 64, электрондық пошта: info@vento.ru

ДАЙЫНДАУШЫ "ВЕНТО-2М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат 1 бөлме 2 бөлме, индекс 125373, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Новопоселковая көшесі, 6 үй, 216/1 ғимарат, индекс: 125363

ӨНІМ Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары, "VENTO" сауда маркасы. Слингтер; сериялық шығарылым (Бағдарламаны қар. 0135936)

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ 6307200000

Көден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 019/2011

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулердің (сынақтардың) хаттамасы № СИЗ/019/080425/3 08/04/2025ж.; № СИЗ/019/080425/4 08/04/2025ж.; № СИЗ/019/080425/5 08/04/2025ж.; № СЭТ/019/080425/4 08/04/2025ж.; № СЭТ/019/080425/5 08/04/2025ж.; "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестаты: KZ.T.02.0360); сарапшы-аудитор Богданов Олег Викторович 16/09/2024 ж. № 16092024/АСП-1 жүргізген өндірісті талдау өндірісінің жай-күйін талдау нәтижелері туралы акт, "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС (аттестат: KZ.O.02.0361); 1С сертификаттау схемасы.

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сактау және қызмет көрсету мерзімі дайындалған күннен бастап 10 жылдан аспайды. Плюс 5-тен плюс 30 °С-қа дейінгі температурада сақтаныз; Өнімдер КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы; ГОСТ EN 354-2019 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесіне; Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Итарка. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері; ГОСТ Р EN 355-2008 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Амортизаторлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері; ГОСТ EN 358-2021 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Ұстап тұруға және орналастыруға арналған әбзелдер мен итаркалар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері сәйкес келеді;

КОТТАНУ МЕРЗІМІ 15.04.2025

бастап 14.04.2030

дейін



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

С.С.С.
(роль)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
(Т.А.С.)

Ю.Н.
(роль)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
(Т.А.С.)

Бланкет «КАОС» дайындалды, Астана қ.

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0135936

ҚОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.09885

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
6307200000	Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары, "VENTO" сауда маркасы. "B22 60" Арканды итарка қосарланған, артикул vnt B22 60.	ТУ 13.92.29-054-42780816-2016 "VENTO Итаркалары: сактандыру, ұстап тұру және жұмыс позициясы үшін", ГОСТ EN 354-2019 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Итарка. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ГОСТ EN 358-2021 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Ұстап тұруға және орналастыруға арналған әбзелдер мен итаркалар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері"
6307200000	"aB12p 60" Амортизатормен реттелетін жалғыз арканды арканды итарка, артикул vnt aB12p 60;	ТУ 13.92.29-093-42780816-2018 "VENTO Қауіпсіздік сызықтары", ГОСТ EN 354-2019 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Итарка. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ГОСТ Р EN 355-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Амортизаторлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері"
6307200000	"aB22p 60" Арканды итарка Қос реттелетін амортизатормен, артикул vnt aB22p 60.	ТУ 13.92.29-093-42780816-2018 "VENTO Қауіпсіздік сызықтары", ГОСТ EN 354-2019 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Итарка. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ГОСТ Р EN 355-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан жеке қорғаныс құралдары. Амортизаторлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері"



Сертификаттау
жөніндегі органның
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Signature)
(қолы)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА

(Т.А.Ә.)

(Signature)
(қолы)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Т.А.Ә.)